

Patient: ..... Datum der Untersuchung: .....

KUS-Skala für Kinder von 0–4 Jahren		
<b>Weinen</b>	Gar nicht	0
	Stöhnen, Jammern, Wimmern	1
	Schreien	2
<b>Gesichts- ausdruck</b>	Entspannt, lächelt	0
	Mund verzerrt	1
	Mund und Augen grimassieren	2
<b>Rumpfhaltung</b>	Neutral	0
	Unstet	1
	Aufbäumen, Krümmen	2
<b>Beinhaltung</b>	Neutral	0
	Strampelnd, tretend	1
	An den Körper gezogen	2
<b>Motorische Unruhe</b>	Nicht vorhanden	0
	Mäßig	1
	Ruhelos	2

Summe ▶

#### Kindliche Unbehagen- und Schmerzskala nach Büttner

Die sog. **Kindliche Unbehagen- und Schmerzskala nach Büttner (KUS-Skala, kurz KUSS)** dient der Schmerzmessung bei Kindern vom Neugeborenenalter bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres. Sie ist auch geeignet für mehrfachbehinderte Patienten und solche, die sich nicht äußern können. Die Skala beinhaltet fünf Kategorien: Weinen, Gesichtsausdruck, Rumpfhaltung, Beinhaltung und motorische Unruhe. Validiert wurde sie für postoperative Schmerzen.

Anwendung: Für jede Variable ist nur eine Aussage zulässig. Die Dauer der Beobachtung beträgt 15 Sekunden. Es können maximal 10 Punkte erreicht werden. Der Cut-off-Punkt liegt bei vier, das heißt, wenn ein Kind 4 Punkte erreicht, muss eine Schmerztherapie eingeleitet werden. Mit steigender Punktzahl nimmt die Dringlichkeit zu.

#### Auswertung KUS-Skala

bei Score  $\geq 4$  besteht Handlungsbedarf